

Prostatabiopsi

Vævprøvetagning af prostata i lokal bedøvelse.

Du er blevet henvist til en prostatabiopsi, som er udtagelse af vævsprøve fra blærehalskirtlen. For at udelukke at der er kræft i din prostata.

Selve undersøgelsen

En ultralydscanner føres af lægen ind i endetarmen og derfra tages små vævsstykker fra blærehalskirtlen, som derefter sendes til undersøgelse.

Efter undersøgelsen vil du få udleveret antibiotika tabletter, som skal tages umiddelbart efter prøvetagningen og om aftenen. Dette er for at forebygge betændelse. Efter undersøgelsen kan der forekomme blod i urinen og i afføringen. Dette ophører efter få dage. Ligeledes kan sæden være misfarvet i op til et par uger.

Hvis der kommer temperaturforhøjelse, voldsom blødning eller smerter skal Urinvejskirurgisk Klinik kontaktes og du skal evt. indlægges.

Tlf: 79 97 38 00.

Hvis du tager blodfortyndende medicin (Marevan, Marcoumar, Pradxa, Xarelto) beder vi dig kontakte vores sekretær på tlf. 79 97 38 00 mellem 10.00-12.00.

Er du forhindret i at møde den dag bedes du kontakte sekretæren på tlf. 79 97 38 00.